


CAPITOLUL XCVIII.

Diverse modalități de rectificare a Nativităților

Această hartă
în format
modern, la
pagina 431



Cel care va avea de judecat acțiunile și evenimentele neprevăzute viitoare, ca urmare a influenței cerului, dintr-o Nativitate, este necesar să aibă în primul rând locurile planetelor, adică Mișcările lor exact calculate, rectificate, și gata pentru a fi considerate, conform celor mai Moderne și recunoscute legi ale Artei; astfel, mai întâi va trebui să întocmească Harta în funcție de ora estimată care i se dă; și apoi va trebui să se gândească dacă aceea este ora reală de Naștere sau nu, ca nu cumva să se înșele fie în totalitate asupra Semnului Ascendentului, fie, prin ora nesigură sau eronată, să greșească multe grade în Semn, adică să aibă câteva grade sau nici un grad, sau ultima parte a unui Semn pe ascendent; eroare prin care nu

se poate face nici o judecată sigură sau logică asupra Înfrățirii, formei, constituției sau averii Nativului. *Anticii*, pentru a rezolva această eroare și pentru a corecta momentul nașterii, au transmis posterității unele modalități și mijloace, prin care presupusul timp din Nativitatea cuiva să poată fi rectificat și adus la ora adevărată și perfectă; pe aceste Metode vi le voi transmite în primul rând, și apoi vă voi explica pe care dintre ele le consider cele mai potrivite și demne de urmat de către Învățăcel. Pe atunci, prima modalitate de rectificare a Nativității, și de aducere la momentul când Copilul este separat prima dată de Mama lui, și respiră aerul acestei lumi, era prin *Trutina* sau Investigarea lui *Hermes* (unul dintre cei mai înțelepți dintre muritori, și la fel de antic precum *Moise*), iar această modalitate este de departe cu mult mai veche decât *Animodarul* lui *Ptolemeu*, recunoscut de însuși *Ptolemeu* în cel de-al 51-lea *Centiloquium* al său (dacă acesta îi aparține), după cum fără îndoială consider că da; cuvintele lui sunt, *Semnul în care se află Luna la momentul nașterii, indică faptul că acel Semn este ascendentul din momentul Concepției; și Semnul în care se află Luna atunci când Copilul este conceput, indică faptul că acel Semn, sau opusul său, reprezintă Semnul de pe ascendent la Naștere, &c.* Căci *Hermes* este de această părere, că acel grad din Semnul în care se afla \mathfrak{D} la momentul conceperii Copilului, este gradul adevărat al ascendentului de la Naștere. Acest mod de verificare, deși de un mare folos și rodul unei bogate experiențe, în multe exemple nu rămâne neschimbat ci diferă cu un grad, două sau trei, toată utilitatea acestuia pentru mine fiind, atunci când mi s-a dat un timp nesigur, sau când momentul nașterii era greșit cu o oră sau două, că m-a ajutat cu Semnul ascendentului, dar rareori cu gradul sau cu aproximarea lui; totuși știu că *Junctine* insistă mult asupra acestui mod, și arată multe exemple verificate cu el, care coincide cu Hărțile cerului corectate prin Evenimente; mulți Autori au avut o părere bună despre acest mod ca și el, adică *Schoner, Pontanus, Sir Christopher Heydon*, și alții.

Corecția unei Hărți estimate a Cerului prin Trutina lui Hermes

Anul, ziua și ora nașterii fiindu-vă date, întocmiți Harta, rectificați locul \mathfrak{D} pentru acea oră și plasați-o pe Hartă.

Apoi luați distanța \mathfrak{D} de la Unghiul de Est, sau Ascendent (vezi explicația), dacă ea este sub pământ, adică în Casele 1, 2, 3, 4, 5, 6; sau dacă ea este deasupra Pământului, adică în Casele 12, 11, 10, 9, 8, sau 7. Luați distanța ei de la cuspida Casei a șaptea sau Unghiul de Vest, scăzând Semnele și Gradele Unghiurilor din Semnul și Gradul \mathfrak{D} , și adăugând 12 Semne întregi la locul \mathfrak{D} , dacă nu se poate face altfel scăderea. Cu această distanță a \mathfrak{D} de la Unghi mergeți la Tabelul de mai jos, numit

<i>Tabelul vieții Copilului în Pântecul mamei sale</i>						
<i>Semne</i>	<i>Grade</i>	<i>Luna sub pământ de la ascendent</i>	<i>\mathfrak{D} deasupra pământului de la casa a șaptea</i>	<i>Un Tabel al lunilor</i>		
				<i>Într-un an Obișnuit</i>		<i>An Bisect</i>
0	0	273	258	Ianuarie	31	3
0	12	274	259	Februarie	59	6
0	24	275	260	Martie	90	9
1	6	276	261	Aprilie	120	12
1	18	277	262	Mai	151	15
2	0	278	263	Iunie	181	18
2	12	279	264	Iulie	212	21
2	24	280	265	August	243	24
3	6	281	266	Septembrie	273	27
3	18	282	267	Octombrie	304	30
4	0	283	268	Noiembrie	334	33
4	12	284	269	Decembrie	365	36
4	24	285	270			
5	6	286	271			
5	18	287	272			
6	0	288	273			

Modul de utilizare a acestor Tabele și partea lor practică:

1. Considerați dacă anul Nașterii voastre este Obișnuit sau Bisect.

2. Observați în ce zi a anului este ziua de naștere, înregistrând Lunile întregi, și adăugând în plus Luna în care este ziua de naștere.

3. Numărul lunilor de Viață a Copilului în pântecul Mamei sale, va fi scăzut din data nașterii; și dacă scăderea nu poate fi făcută altfel, atunci adăugați zilele întregului an, adică 365 sau 366 la ziua nașterii, și ceea ce rămâne este numărul de zile în care a avut loc concepția.

4. Numărul de zile rămase îl introduceți în Tabelul Lunilor, și veți afla Luna și ziua din Lună.

5. Luați în considerare locul \mathfrak{D} din ziua Concepției la miezul zilei, care, dacă nu se află față de Unghiul estimat sau față de ascendentul Nativității la mai mult de 13 grade, indică ziua Concepției; dar dacă ea se află la mai mult de 13 grade, puteți estima fie că aspectele bune ale planetelor favorabile grăbesc Nașterea, fie că aspectele dificile ale planetelor malefice o întârzie.

În Nativitatea noastră \mathfrak{D} este la 1.44 grade \mathbb{I} , și se află sub pământ, prin urmare consider ascendentul de la ea.

Locul unde este situată \mathfrak{D} este	2 ^{semne}	1 ^{grad}	44
la care adaug întregul cerc, deoarece altfel nu se poate face scăderea.	+12	0	0
Avem poziția \mathfrak{D}	14	1	44
Aflăm ascendentul după ce	-09	6	37
scădem din poziția \mathfrak{D} , rezultând	4 ^{semn}	25 ^{grade}	07

Merg la Tabelul Vieții Copilului în pântecul Mamei sale la titlul Semne și Grade, și caut cel mai apropiat număr de al meu,

aflu 4.24 și în rând cu acesta în dreapta, sub titlul \mathfrak{D} sub pământ, 285, care ne indică faptul că perioada de gestație pentru Nativul nostru a fost de 285 de zile.

După aceea, iau în considerare dacă anul nașterii este obișnuit sau Bisect, anul Nașterii sale este 1616 care împărțit la 4 și nemairămânând nici un rest, arată că este un an Bisect; dacă ar fi rămas unu, ar fi fost primul an după un an bisect, fiind un an obișnuit; dacă ar fi rămas doi, ar fi fost al doilea an, etc. Apoi am căutat în Tabelul Lunilor, ce zi din an este ziua Nașterii: am găsit că ziua este 19 Septembrie. Caut în Tabelul Lunilor și sub anul Bisect aflu că numărul de zile până la sfârșitul lunii August este 244, la care adaug 19, adică ziua nașterii, cele două adunate dând

244	
19	263

Deci ziua Nașterii este 263.

Numărul de zile ale Gestației Copilului 285.

Care se vor scădea din ziua Nașterii, prin adăugarea unui an întreg la 263. Anul Nașterii fiind Bisect, adaug 366 zile la 263, și nu 365 – acestea fiind zilele unui an obișnuit. Consider acesta motivul principal pentru care mulți au greșit cu o zi sau mai multe, prin neadăugarea unui număr întreg de 366 de zile la ziua de Naștere, dacă ea a fost într-un an Bisect.

Ziua Nașterii și 366 adunate dau	629
din care scad durata Vieții Copilului	<u>285</u>
și rezultă	344

Cu 344 merg la Tabelul Lunilor, și aflu ultima zi din Noiembrie din anul obișnuit ca fiind a 334-a, care, dacă adaug 10 zile la ea, fac 344, și mă duc la a zecea zi din Decembrie care este Duminică 1615. În acea zi la prânz, în *Origanus*, \mathfrak{D} fiind la 28.13 \mathfrak{A} , la mai puțin de 8 grade distanță de Ascendentul Nașterii. Dacă atunci luați în considerare mișcarea diurnă a \mathfrak{D} , o veți găsi cu o mișcare

foarte rapidă, la 15 grade și 7 minute; și dacă știți în câte ore ajunge ea în zece Decembrie la 6 grade $\mathbb{V}\mathbb{S}$, prin calcul veți afla că mișcarea \mathbb{D} fiind de 15 grade $\&c$, ea va ajunge în al șaselea grad al $\mathbb{V}\mathbb{S}$ în acea Duminică noaptea, cam în jur de ora unu. Dacă acesta nu este un moment potrivit, $\&c$. pentru a procrea, las la judecata voastră, $\&c$.

Această Nativitate este rectificată cu exactitate prin *Evenimente*, atât cele care depind de Direcțiile lui *Medium Coeli*, cât și cele care depind de ascendent cu respectivii *Promitori*.

Unii au realizat alt mod de a afla ora Concepției, dar îl consider prea delicat pentru a fi discutat acum, iar în metodă nu am prea mare încredere: totuși, iată care este,

Trebuie să luați în considerare ascensiunea dreaptă a Θ la Miezul zilei din data Concepției, scăzută din $\mathbb{V}\mathbb{S}$, în oricare Semn ar fi Θ : trebuie să luați ascensia oblică din ziua nașterii, pentru \mathbb{D} de sub elevația *Polului* în care are loc Nașterea; scădeți ascensia dreaptă a Θ din cea oblică a \mathbb{D} , iar ce rezultă convertiți în timp, acele ore indicând momentul concepției.

Sau astfel: Luați ora Prânzului din Tabelul de Case, considerând-o pentru Casa a 10-a, în rând sunt gradele Θ din Semnul în care se află la momentul concepției. Luați ora Prânzului pentru poziția \mathbb{D} la momentul nașterii, sub Ascendent. Scădeți orele corespunzătoare situației Θ în Casa a 10-a, din cele corespunzătoare poziției \mathbb{D} pe ascendent, adăugând 24 de ore, dacă este nevoie; ceea ce rezultă se presupune că reprezintă momentul Concepției.

CAPITOLUL XCIX.

Despre Rectificarea unei Nativități prin Animodar

Mulți, dintre ei foarte erudiți, folosesc în zilele noastre corecția timpului estimat al nașterii prin *Animodar*.

După ce ați întocmit Harta Cerului cât mai aproape de un moment estimat cât mai real, *Ptolemeu* vă îndeamnă să luați în considerare cu atenție gradele Semnului în care s-a aflat ultima Lună nouă înainte de Naștere, sau dacă era o Lună plină, gradul Semnului în care s-a aflat unul dintre luminarii care era deasupra pământului. Vedeți care Planetă din Hartă are cele mai multe demnități, adică esențiale în acel grad; și dacă gradele în care se află sunt mai apropiate de gradele cuspidei ascendentului decât de ale cuspidei Mijlocului Cerului, puneți atâtea grade pe ascendent câte are Planeta în Semnul care guvernează gradul în care s-au aflat \mathfrak{D} nouă sau \mathfrak{D} plină; dar dacă gradele Planetei sunt mai apropiate de Mijlocul Cerului decât de ascendent, faceți gradele Mijlocului Cerului aceleași cu ale sale, și astfel schimbați harta anterioară în funcție de aceste Unghiuri; dar dacă uneori se întâmplă ca două Planete să aibă demnități egale în gradele mai sus menționate, acceptați-o pe cea care are gradele cele mai apropiate de Ascendent &c. Deși Nativitatea noastră a fost rectificată prin evenimente, și deci nu mai are nevoie de această modalitate de rectificare, pentru ilustrare vom examina dacă verificarea acesteia prin *Animodar* va coincide cu ceea ce s-a verificat prin evenimente; deoarece timpul estimat care mi s-a dat la început nu era diferit de cel real și corectat cu mai mult de un grad față de ascendent, &c. La 15 Septembrie 1616 fiind Duminică era o \mathfrak{J} a \mathfrak{D} , sau fusese o \mathfrak{D} plină cu patru zile înainte de naștere, și cam în jurul orei unsprezece ziua, \mathfrak{O} se afla la 2 grade 32 minute \mathfrak{A} , deasupra pământului, prin urmare am examinat care Planetă are cele mai multe demnități în acel grad: dacă vă uitați în Tabelul demnităților Esențiale la pagina 142 din Volumul I îl veți găsi pe \mathfrak{H} datorită exaltării sale și a triplicității în

Semn și termen, în acel grad în care se află Θ , deci el este principalul guvernator al acelei \mathfrak{D} pline: dacă examinăm gradul în care el se află în Harta noastră, îl vom găsi la 9 grade \mathfrak{O} , care este mai apropiat de gradele Ascendentului decât de cele ale Mijlocului Cerului, Ascendentul prin această corecție trebuind să fie la nouă grade și 2 minute \mathfrak{VS} , dar dacă am acceptat că \mathfrak{F} are cele mai multe demnități, cum unii este posibil să fi făcut aceasta, atunci veți putea vedea o stranie coincidență. V-am arătat doar o modalitate de modificare a *Horoscopului* prin Metoda numită *Animodar*, dar nici *Trutina lui Hermes*, și nici metoda *Animodar* nu sunt o bază atât de sigură precum Corecția care este realizată prin Evenimente. Dar atunci când stabilim Nativitățile Copiilor înainte de a se petrece un eveniment, vom folosi una sau alta dintre modalități.

Tabelul demnităților Esențiale îl găsim de asemenea la pagina 453.

CAPITOLUL C.

Rectificarea unei Nativități prin Evenimente, și întocmirea unui Speculum Astrologic

Unii dau reguli pentru rectificarea Nativității utilizând Tranzitele Planetelor asupra principalelor locuri *Hilegiacale* ale Nativității; alții printr-o hartă a Profecțiilor ce guvernează ascendentul și Mijlocul Cerului și *Promitorii* lor: dacă ar fi fost vreo siguranță în oricare dintre aceste modalități, aș fi recomandat-o; dar cum, în practica mea, nu am aflat nici un adevăr sau probabilitate prin vreuna dintre cele două modalități, le las pentru cei care sunt dornici să le practice, și vă sfătuiesc să studiați pagina 380 din *Origanus* și *John Schonar** care amplifică cea din urmă metodă prin rectificarea propriei Nativități, și pagina 226 din *Pezelius* &c. Autori care explică celor dornici partea practică a acesteia, &c.

Cel care va dori să rectifice cât mai exact o Nativitate, trebuie să o facă utilizând acele Evenimente care i s-au petrecut Nativului, înainte de a-i întocmi Nativitatea; în acest scop trebuie să adune cu promptitudine toate datele pe care le poate afla, pe cele mai însemnate, împreună cu acel moment, adică anul și luna, și dacă este posibil ziua când au avut loc, dar luna și anul vor fi de mare ajutor, dacă timpul exact nu se poate afla; căci uneori suntem constrânși să acceptăm doar anul fără lună. Particularitățile acelor evenimente pot fi nenorociri, boli, sau pierderi ce au afectat trupul; și acestea sunt probabile la conjuncția (tranzitul), progresia Ascendentului sau la întâlnirea cu un *Promitor* Malefic; de vreme ce luați în considerație ascendentul ca fiind locul de unde pornim munca noastră, numit în această lucrare *Semnificator*, reprezentând un anume eveniment sau boală ce ar putea afecta Nativul, Planeta care îl influențează fizic sau prin aspect, se numește *Promitor*, și indică însemnătatea și natura accidentului sau a bolii, sau promite

* Johannes Schoener (1477-1547), om de știință german de o activitate științifică impresionantă, și editorul manuscriselor lui Regiomontanus. (n.n.)

să realizeze ceea ce *Semnificatorul* indicase că se va întâmpla &c. *Medium Coeli*^{*} este un alt *Semnificator*, a cărui relație cu câțiva *Promitori* o analizăm pentru onoruri, Avansare, Căsătorie, &c. și într-adevăr, o Nativitate nu poate fi corect rectificată decât prin Evenimente corelate cu unul dintre Unghiuri sau cu ambele. ☉ într-o Nativitate este semnificatorul principal, la fel fiind ☽ și ♀, totuși o rectificare mulțumitoare pornind de la acestea, nu poate fi obținută: acestea cinci se numesc locuri principale sau Hylegiacale dintr-o Nativitate; prin urmărirea sensului acestora se poate afla cea mai mare parte a problemelor și a evenimentelor neprevăzute ce pot afecta un bărbat sau o femeie, din punctul de vedere atât al naturii Evenimentului, cât și al Momentului când vor avea loc. Cea mai bună Metodă pe care o cunosc, și pe care am folosit-o, este ca, mai întâi, în funcție de timpul estimat, să întocmim un *Speculum*, în care să poziționăm Planetele și Cuspidele Caselor, având grijă să rectificăm poziția ☽ cu acel timp estimat: întocmiți *Speculum* după cum urmează; și alcătuiți-l din atâtea rânduri câte vedeți.

* *Medium Coeli*, lat. - Mijlocul Cerului

Un Speculum Astrologic al NATIVITĂȚII noastre

		0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
gr.	min.	♄	♃	♂	♁	♂	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁
0	54	♁♁	t ♀ □	t ♀ ✕	t ♂	t ♀ ♂	t ♀	✕ t ♀	□ t ♂	♁ t ♀	t ♀	♁ t ♀	t ♀
1	44	✕		♁		✕	♁ □	♁		♁		♁	□
2													
3	34	♁		♁	□	✕		♀		✕	□	♁	
4													
5	50						♁						♁
6	♁♁		♁♁	□□ Do.7	✕✕					✕✕	□□ Asc.	♁ ♁	
7	t ♀			t ♀	t ♀		t ♀	t ♀		t ♀	t ♀	t ♀	
8	5			t ♀	CA ♀		t ♀						
9	2		t ♀ ♀		✕	□	♁		♁	t ♀	♁	□	♁✕
10	10	40	70	100	130	160	190	220	250	280	310	340	
11													
12							t ♀						
13			Do.6						Do.12	t ♀	t ♀		
14	39		Do.4		t ♀	t ♀	t ♀		M.C.				
15	t ♀		t ♀					t ♀	t ♀				t ♀
16		t ♀											
17													
18	34	Do.3					Do.9						
19						t ♀							
20	58	20	50	80	110	An ♀ 140 t ♀	170	t ♀ 200	230	t ♀ 260	t ♀ 290	CA ♀ 320	350
21	55	♁		♁	t ♀	♁	□	✕		♁		♁✕	t ♀ □
22	t ♀												
23		t ♀			Do.8	An. ♀ An. ♀						Do.2	An. ♀ An. ♀
24													
25						t ♀	t ♀						
26	26			t ♀		t ♀	CA ♀			t ♀	t ♀	t ♀	An ♀
27	t ♀	t ♀											t ♀
28	16							t ♀		CA ♀			
29	6		An ♀					CA ♀					
30			Do.5					Do.11					
		♄	♃	♂	♁	♂	♁	♁	♁	♁	♁	♁	♁